

<p><b>TEST 2</b></p> <p><b>1- Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımanın temel uygulamalar arasında yer almaz?</b></p> <p>A. tıbbi tedavi B. bildirme C. kurtarma D. koruma</p>	<p><b>11- ilkyardımcının yetişkin bir hasta yaralıya uygulayacağı kalp masajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?</b></p> <p>A. Tek el ile göğüs kemiği 2-3 cm aşağı incek şekilde bası uygulamak B. Tek elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kafesi 5 cm aşağı incek şekilde bası uygulamak C. İki el ile göğüs kafesi 5 cm aşağı incek şekilde bası uygulama D. İki el ile göğüs kafesi 3 cm aşağı incek şekilde bası uygulamak</p>
<p><b>2- Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımanın öncelikli amaçlarından birisi değildir?</b></p> <p>A. yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak B. hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak C. iyileştirmeyi kolaylaştırmak D. hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek</p>	<p><b>12- havayolunun kısmi tıkanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?</b></p> <p>A. Heimlich manevrası uygulanır B. Öksürmeye teşvik edilir C. Kurtarıcı nefes verilir D. Şok pozisyonu verilir</p>
<p><b>3- hasta yaralın değerlendirilmesinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?</b></p> <p>A. bilinç durumunun değerlendirilmesi B. hava yolu açıklığının değerlendirilmesi C. solunumun değerlendirilmesi D. kalp masajı</p>	<p><b>13- bir yaşın altındaki bebekte göğüs kemiğinde belirlenen noktaya aşağıdaki tekniklerin hangisi yapılır?</b></p> <p>A. bir elin topuğu ile B. iki elin topuğu ile C. Tek parmak ile D. İki parmak ile</p>
<p><b>4- Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları denildiğinde akla gelen unsurlardan biri değildir?</b></p> <p>A. bilinç B. solunum C. dolaşım D. cilt rengi</p>	<p><b>14- ilkyardımcı hangi yaş grubunu çocuk olarak değerlendirmelidir?</b></p> <p>A. 0-1 yaş arası B. 2-5 yaş arası C. 1-8 yaş arası D. 5-10 yaş arası</p>
<p><b>5- Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin işlevidir?</b></p> <p>A. Vücutun hareket etmesini desteklenmesini sağlar B. kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulmasını zararlı maddelerin atılmasını sağlar C. alınan besinleri öğütülerek sindirilmesini ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar D. vücutta gerekli olan gaz alışverişini görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar</p>	<p><b>15- kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi koruyan sistem hangisidir?</b></p> <p>A. Dolaşım sistemi B. Solunum sistemi C. Boşaltım sistemi D. Sindirim sistemi</p>
<p><b>6- aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir?</b></p> <p>A. dil ve dişler B. Safra kesesi C. Bağırsaklar D. İdrar kesesi</p>	<p><b>16- iç kanamalarda yapılan ilk yardım müdahalesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?</b></p> <p>A. Ağızdan sıcak içecek verilir B. Şok pozisyonu verilir C. Yaşam bulguları incelenir D. Üstü örtülerek sıcak tutulur</p>
<p><b>7- Hasta yaralının ikinci değerlendirilmesinde izlenecek sıra aşağıdakilerden hangisidir?</b></p> <p>A. gövde baş boyun kol ve bacaklar B. baş boyun gövde kol ve bacaklar C. Baş gövde boyun kol ve bacaklar D. Kol ve bacaklar gövde boyun baş</p>	<p><b>17- Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden değildir?</b></p> <p>A. Kan basıncında artma B. hızlı ve yüzeysel solunum C. Ciltte soğukluk solukluk nemlilik D. Endişe huzursuzluk baş dönmesi</p>
<p><b>8- nabız nedir?</b></p> <p>A. Kalp atımlarının atardamar duvarından hissedilmesidir B. Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır C. Nefes alma sırasında göğsün yükselmesidir D. Kalbin kanı pompalama gücüdür</p>	<p><b>18- aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır?</b></p> <p>A. toplardamar kanamalarında B. Akrep yılan sokmasında C. Delici aletle oluşan karın yaralanmalarında D. Çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa</p>
<p><b>9- ilkyardımcı yalnız ise bilinci kapalı yetişkin hasta yaralı ile karşılaşması durumunda 112 yi ne zaman aramalıdır?</b></p> <p>A. Baş geri çene yukarı verdikten sonra B. Bak dinle hisset yöntemi ile solunum kontrolü yaptıktan sonra C. 30-2 kalp masajı suni solunum uygulamasını 5 kez tekrarladıktan sonra D. Temel yaşam desteği uygulamasından sonra</p>	<p><b>19- Aşağıdakilerden hangisi burun kanamalarında yapılan ilk yardım uygulamasıdır?</b></p> <p>A. hasta yaralının başı geriye doğru yatırılır B. Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır C. Pamuklu çubuk ile burun içi ileri geri yapılarak temizlenir D. Burun deliklerine tampon uygulanır</p>
<p><b>10- aşağıdakilerden hangisi bebek hasta yaralı da temel yaşam desteği uygulaması için doğru ifadedir?</b></p> <p>A. Bebeklerde suni solunumda ciğer dolusu hava verilir B. Bebeklerde kalp masajı suni solunum yapılır C. İlkyardımcı suni solunum vermek için ağzını bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir D. İlkyardımcı bilinci ve solunumu olmayan bebeğe kalp masajı ve 5 suni solunum verir</p>	<p><b>20- kulak kanaması görülen bilinci kapalı ve solunumu olan hasta yaralıya hangi pozisyon verilir?</b></p> <p>A. Kanayan kulak üste kalacak şekilde koma pozisyonu B. Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu C. Yarı oturur pozisyon D. Şok pozisyonu</p>

<p><b>21- uzun ve sivri aletlerle oluşan çok derin olan olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?</b></p> <p>A. ezikli yaralar B. Delici yaralar C. Parçalı yaralar D. Kesik yaralar</p>	<p><b>31- sara krizi geçiren hasta yaralıya yapılması gereken doğru ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?</b></p> <p>A. hasta yaralıya kolonya soğan vb koklatılır B. Hasta yaralı zarar görmemesi için bağlanır C. hasta yaralının kitlenmiş çenesi açılmaya çalışılır D. Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır</p>
<p><b>22- Aşağıdakilerden hangisi 1.derece donuğun belirtilerinden değildir?</b></p> <p>A. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılmış siyah bir bölge oluşur B. Deride solukluk soğukluk hissi olur C. Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur D. Uyuşukluk ve halsizlik görülür</p>	<p><b>32- Aşağıdaki bulgulardan hangisi sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde görülmez?</b></p> <p>A. kusma B. Kulak çınlaması C. ishal D. şişkinlik</p>
<p><b>23- 1.derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?</b></p> <p>A. Deride içi su dolu kabarcıklar B. Ağrı C. deride kızarıklık D. Yanık bölgede şişlik</p>	<p><b>33- Aşağıdakilerden hangisi karbon monoksit zehirlenmelerinde yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?</b></p> <p>A. yaşam bulguları değerlendirilir (abc) B. Kişi ortamdaki uzaklaştırılır C. havadan ağır bir gaz olduğu için ortamdaki süpürülerek ortamdaki uzaklaştırılması sağlanır D. Tıbbi yardım istenir</p>
<p><b>24- Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir?</b></p> <p>A. Adale krampları B. Ödem (şişlik) C. davranış bozukluğu D. Solgun ve sıcak deri</p>	<p><b>34- Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanan genel ilk yardım uygulamalarından değildir?</b></p> <p>A. Zehirlenme ağzından alınan yakıcı bir madde ile olmuşa hasta yaralı hemen kusturulur B. Hasta yaralının hayati fonksiyonlarının devamı sağlanır C. zehirlenmeye neden olan madde uzaklaştırılır D. Hasta yaralının sağlık kuruluşuna sevkı sağlanır</p>
<p><b>25- donma tehlikesi geçiren hasta yaralıya yapılacak ilk yardım uygulaması nasıl olmalıdır?</b></p> <p>A. Hasta yaralı ılık bir ortama alınarak soğuk ile teması kesilmelidir B. Donan bölge sıcak su ile yıkanmalıdır C. donan bölge karla ovulmalıdır D. Donmuş hasta yaralının alkollü içecek ile ısınması sağlanmalıdır</p>	<p><b>35- aşağıdakilerden hangisi kedi köpek gibi hayvan ısırıklarında yapılacak ilk yardım uygulamasıdır?</b></p> <p>A. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır B. Hava alması sağlanır C. hafif yaralanmalarda yara 5 dakika sabun ve soğuk su ile yıkanır D. Oksijenli su ile yıkanır</p>
<p><b>26- kemik bütünlüğünün bozulmasıdır aşağıdakilerden hangisini tanımlar?</b></p> <p>A. kırık B. Çıkık C. burkulma D. yaralanma</p>	<p><b>36- Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmasında görülebilecek belirtilerden değildir?</b></p> <p>A. Kusma karın ağrısı ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları B. Bölgede morluk iltihaplanma C. kalp ritim bozukluğu baş ağrısı ve solunum düzensizliği D. Kişinin havale geçirmesi</p>
<p><b>27- Burkulmalarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?</b></p> <p>A. Bandajla burkulmuş eklem tespit edilir B. Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır C. Ekleme sıcak uygulama yapılır D. Hasta yaralı hareket ettirilmez</p>	<p><b>37- akrep sokmasında yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır?</b></p> <p>A. sokulan yer kesilerek zehirli kan aktırılmalıdır B. Sokulan yer emilerek zehir uzaklaştırılmalıdır C. hasta hareket ettirilmemeli yaraya soğuk uygulama yapılmalıdır D. Sokulan yere turnike uygulanmalıdır</p>
<p><b>28- kırık ve çıkıkta yapılacak doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?</b></p> <p>A. Kırık çıkık olan bölge düzeltilir B. Hasta yaralının hareketsiz kalması sağlanır C. turnike uygulanır D. Bölge buzla ovulur</p>	<p><b>38- arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?</b></p> <p>A. Sokulan bölge kalp seviyesinin üstünde tutulur B. Alerji hikâyesi olanlara ağrı kesici verilir C. sokulan bölgenin üstünden turnike uygulanır D. Eğer ağızdan sokmuş ise buz emmesi sağlanır</p>
<p><b>29- aşağıdakilerden hangisi bayılmalarda yapılan ilk uygulamalarından değildir?</b></p> <p>A. Hasta yaralının ABC si kontrol edilir B. Hasta/yaralının havayolu açıklığı sağlanır C. Hasta/yaralıya sıvı kaybettiği için ağızdan bol miktarda sıvı verilir D. Ambulans çağrılır</p>	<p><b>39- buruna yabancı cisim kaçmasında yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?</b></p> <p>A. Hastaya yatar pozisyon verilir B. Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır C. burun delikleri küçük tamponlarla kapatılmalıdır D. Soğuk uygulama yapılır</p>
<p><b>30- Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?</b></p> <p>A. Sıcak çarpması B. Bayılma C. havale D. koma</p>	<p><b>40- suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?</b></p> <p>A. Tıbbi yardım istenir (112) B. Hasta yaralının yaşamsal bulguları değerlendirilir C. temel yaşam desteği uygulanır D. hasta yaralı sırt üstü yatırılıp karnına bası uygulanır</p>

## CEVAP ANAHTARI

TEST 2	
1.	A
2.	D
3.	A
4.	D
5.	D
6.	D
7.	B
8.	A
9.	B
10.	C
11.	C
12.	B
13.	D
14.	C
15.	C
16.	A
17.	A
18.	D
19.	B
20.	B
21.	B
22.	A
23.	A
24.	B
25.	A
26.	A
27.	C
28.	B
29.	C
30.	D
31.	D
32.	B
33.	C
34.	A
35.	C
36.	D
37.	C
38.	D
39.	B
40.	D