

<p>TEST 3</p> <p>1-Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım için yanlış bir ifadedir?</p> <p>A. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi amacıyla yapılır</p> <p>B. Olay yerinde mevcut imkânlarla ilkyardım eğitimi almış kişilerce yapılır</p> <p>C. İlkyarımda amaç hasta/yaralıyı tedavi etmektir.</p> <p>D. İlaçsız yapılan uygulamalardır</p>	<p>11- Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?</p> <p>A. Dilin geriye kaçarak hava yolunu tıkamasıdır.</p> <p>B. Ağız kontrolü önce göz ile yapılır.</p> <p>C. Tüm hareketler yumuşak şekilde yapılmalıdır.</p> <p>D. Önce baş çene pozisyonu verilir daha sonra ağız içi kontrol edilir</p>
<p>2- 112'nin aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?</p> <p>A. Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir.</p> <p>B. Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir.</p> <p>C. Telefon hemen kapatılmalıdır.</p> <p>D. Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmelidir.</p>	<p>12- Hava yolunun tam tıkanmasındaki müdahale şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?</p> <p>A. Hasta öksürmeye teşvik edilir</p> <p>B. Önce sırta 5 kez vurulur sonra hemlich manevrası uygulanır.</p> <p>C. Hastanın hava yolunu açmak için baş-çene manevrası uygulanır</p> <p>D. Hastanın su içmesi sağlanır.</p>
<p>3- Aşağıda yer alan sistem ve yapı eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?</p> <p>A. Sindirim sistemi-safra kesesi</p> <p>B. Dolaşım sistemi-kalp</p> <p>C. Sinir sistemi-beyin</p> <p>D. Hareket sistemi-omurilik</p>	<p>13- Yapay solunum ile ilgili verilen şıklardan hangisi doğrudur?</p> <p>A. Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir.</p> <p>B. Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir.</p> <p>C. Bebeklerde mümkün olduğu kadar çok hava üflenir.</p> <p>D. Erişkinlerde verilen her soluktan sonra 10 saniye bak dinle hisset yapılır.</p>
<p>4- Trafik kazasında araç içerisinde bilinci açık görünür bir kanaması ve kırığı olmayan bir yaralıya olay yerinde bir tehlike yoksa ilkyarımda ne yapılmalıdır?</p> <p>A. Koma pozisyonu verilir.</p> <p>B. Rentek yöntemiyle araçtan çıkarılır.</p> <p>C. Sağlık ekipleri gelene kadar hastanın yanında kalıp endişeleri giderilir.</p> <p>D. Suni solunum ve dış kalp masajı yapılır.</p>	<p>14- Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?</p> <p>A. öksürür</p> <p>B. Nefes alamaz</p> <p>C. Morarır</p> <p>D. Konuşamaz</p>
<p>5- Aşağıdakilerden hangisi olay yerini değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?</p> <p>A. Olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması</p> <p>B. Olay yerindeki hasta/yaralı sayısının belirlenmesi</p> <p>C. Olay yerinde hasta/yaralı türünün belirlenmesi</p> <p>D. Olay yerindeki maddi hasarın boyutunun belirlenmesi</p>	<p>15- Yetişkinlerde kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?</p> <p>A. Göğüs kafesinin 1/2 si kadar</p> <p>B. Göğüs kafesinin 1/3 ü kadar</p> <p>C. Göğüs kafesinin 1/4 ü kadar</p> <p>D. Göğüs kafesinin 1/5 i kadar</p>
<p>6-Vucuda gerekli olan gaz alışı görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan vücut sistemi hangisidir?</p> <p>A. Hareket sistemi</p> <p>B. Boşaltım sistemi</p> <p>C. Sindirim sistemi</p> <p>D. Solunum sistemi</p>	<p>16- Hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanabilecek noktalardan biri değildir?</p> <p>A. Köprücük kemiği üzeri</p> <p>B. Kolun üst bölümü</p> <p>C. Uyluk bacak atardamarı</p> <p>D. El bileği</p>
<p>7-Bir insanın normal vücut ısı koltuk altından ölçüldüğünde kaç derecedir?</p> <p>A.35</p> <p>B. 36.5</p> <p>C. 38</p> <p>D. 35.5</p>	<p>17- Hangisi şok belirtilerinden değildir?</p> <p>A. Kan basıncında artma</p> <p>B. Hızlı ve yüzeysel solunum</p> <p>C. Ciltte soğukluk solukluk nemlilik</p> <p>D. Endişe huzursuzluk baş dönmesi</p>
<p>8- Temel yaşam desteği uygularken tepki veren hasta/yaralıya ilk önce ne yapılır?</p> <p>A. Hasta/yaralının bilinç solunum kontrolü ve ikinci değerlendirme yapılır.</p> <p>B. Hasta/yaralıya koma pozisyonu verilir</p> <p>C. Bir şey yapılmadan sağlık ekipleri beklenir.</p> <p>D. Hasta yaralıya şok pozisyonu verilir</p>	<p>18- Aşağıdakilerden hangisi kanamanın ciddiyetini belirleyen durumlar arasında yer almaz?</p> <p>A. Kanamanın hızı</p> <p>B. Kanama miktarı</p> <p>C. Kan grubu</p> <p>D. Vücutta kanın aktığı bölge</p>
<p>9-Bebek ve çocuklarda Temel yaşam desteği uygulamasına başlama sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?</p> <p>A. 30 kalp masajı 5 nefes</p> <p>B. 2 nefes 30 kalp masajı</p> <p>C. 2 nefes 15 kalp masajı</p> <p>D. 15 kalp masajı 5 nefes</p>	<p>19- Aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu doğru tanımlanmıştır?</p> <p>A. Hasta/yaralı başı aşağıda olacak şekilde yatırılıp ayakları 60 cm yükseltilir</p> <p>B. Hasta/yaralı başı yukarıda yatırılıp ayakları uzatılır.</p> <p>C. Hasta/yaralı sırt üstü yatırılıp ayakları 30 cm yükseltilir.</p> <p>D. Hasta/yaralı yan yatırılarak üstteki bacak kıvrılır.</p>
<p>10- Yetişkinlerde Hemlich manevrası hangi bölgeye uygulanır?</p> <p>A. Göğüs kemiğinin orta kısmına</p> <p>B. Göğüs kemiğinin 2 parmak üstüne</p> <p>C. Göğüs kemiğinin altı midenin üst kısmına</p> <p>D. Göbek deliğinin altına</p>	<p>20- Aşağıdakilerden hangisinde baş-boyun-gövde ekseninin bozulmamasına özellikle dikkat edilmelidir?</p> <p>A. Kafatası omurga yaralanmalarında</p> <p>B. İç kanaması olan hastalar</p> <p>C. Bacak kırıklarında</p> <p>D. Kedi köpek ısırıklarında</p>

<p>21- Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?</p> <p>A. Çıkık B. Yara C. burkulma D. Şok</p>	<p>31- Göğsünde kuvvetli bir ağrısı olan bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilmelidir?</p> <p>A. Şok pozisyonu B. Yarı oturur pozisyon C. Koma pozisyonu D. Sırt üstü yatar pozisyon</p>
<p>22- Hangisi 1.derece donuğun belirtilerinden değildir?</p> <p>A. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur B. Deride solukluk soğukluk hissi olur C. Kızarıklık ve iğnelenme hissi olur D. Uyuşukluk ve halsizlik görülür</p>	<p>32- Bilinç bozukluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?</p> <p>A. Ateş nedeniyle oluşan havalede hasa ıslak havlu ya da çarşafa sarılır B. Bayılma kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. C. Koma reflekslerin ve gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır. D. Bayılan hasta yaralıya koma pozisyonu verilir.</p>
<p>23- Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?</p> <p>A. Su toplanmış yerler patlatılmalıdır. B. Takılar varsa çıkartılmalıdır. C. Hijyen ve temizliğe dikkat edilir yanık üzeri temiz bir bezle örtülür. D. Yaşam belirtileri değerlendirilir.</p>	<p>33- Çamaşır suyu içmiş hasta /yaralıya uygulanacak ilkyardım aşağıdakilerden hangisidir?</p> <p>A. Kusturulmalı B. Bol sıvı içirilmeli C. Yatırılarak dinlendirilmeli ve kendi kendine iyileşmesi beklenmeli D. Kusturulmadan hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevkı sağlanmalıdır.</p>
<p>24- Donukta yapılan doğru ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?</p> <p>A. Deride su toplanmış bölgeler varsa patlatılır B. Hasta yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir C. Dolaşımı sağlamak için hasta / yaralı yürütülür. D. Donmuş bölge ovularak ısınması sağlanır.</p>	<p>34- Zehirlenen hasta / yaralıda mide bulantısı karın ağrısı ishal gibi belirtiler mevcut ise hangi vücut sitemi etkilenmiştir?</p> <p>A. Sinir sistemi B. Boşaltım sistemi C. Sindirim sistemi D. Dolaşım sistemi</p>
<p>25- Aşağıdakilerden hangisi 2.derece yanığı tanımlar?</p> <p>A. Deride içi su dolu kabarcıklar bül vardır ve ağrılıdır. B. Deride kızarıklık ağrı yanık bölgede ödem şişlik vardır. C. Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir ve sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur. D. Yaklaşık 48 saatte iyileşir.</p>	<p>35- Aşağıdakilerden hangisi arı sokmalarında yapılacak ilkyardım uygulamaları arasında yer almaz?</p> <p>A. Arının iğnesi derinin üzerinde görülüyorsa çıkarılır B. Soğuk uygulama yapılır C. Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır D. Turnike yapılır.</p>
<p>26- Uyluk kemiğinde kırık varsa uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?</p> <p>A. Dizden ayağa kadar B. Koltuk altından ayağa kadar C. Kalçadan ayağa kadar D. Dizden kalçaya kadar</p>	<p>36- Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında yapılacak doğru ilkyardım uygulamasıdır?</p> <p>A. Sıcak uygulama yapılır B. Yara kolonya ile temizlenir. C. Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar yüzük bilezik çıkarılır D. Turnike yapılır.</p>
<p>27- Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?</p> <p>A. Açık kırık B. Çıkık C. Burkulma D. Kapalı kırık</p>	<p>37- Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?</p> <p>A. Sokulan yer dikey olarak kesilip emilir B. Sokulan bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Sokulan bölge hareket ettirilmez. D. Isırılan bölge üzerine turnike uygulanır</p>
<p>28- Burkulma nedir?</p> <p>A. Damar damar üstüne gelmesidir. B. Kemik uçlarının dışarı çıkmasıdır. C. Eklem yüzeyinin kalıcı ayrılmasıdır. D. Eklem yüzeyinin anlık ayrılmasıdır.</p>	<p>38- Göze bir cisim batması ya da metal cisim kaçmasında yapılacak ilkyardım hangisidir?</p> <p>A. Bol su ile yıkanır B. Cımbız gibi bir malzeme ile çıkarılmaya çalışılır. C. Nemli temiz bir bezle çıkarılır. D. Göze hiçbir şekilde dokunulmaz hastaneye gitmesi sağlanır.</p>
<p>29- Aşağıdakilerden hangisi havalenin tanımıdır?</p> <p>A. Merkezi sinir sisteminde beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu oluşan vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar B. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybı C. herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiği zaman ortaya çıkar D. Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.</p>	<p>39- Aşağıdakilerden hangisi boğulmalarda uygulanan genel ilkyardım kurallarından biri değildir?</p> <p>A. Bilinç kontrolü yapılır B. Suda boğulma ise yuttuğu sular çıkarılır C. Tıbbi yardım istenir. D. Temel yaşam desteği yapılır.</p>
<p>30- Sara krizi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?</p> <p>A. herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişebilir B. Uzun süreli açlık uykusuzluk krizi tetikleyebilir C. Hasta / yaralının dilini ısırması için çenesi açılır D. Hasta / yaralının başı çarpmalara karşı korunur.</p>	<p>40- Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?</p> <p>A. Her zaman B. Olağan üstü bir tehlike söz konusu ise C. Yaralının kırığı var ise D. Yaralının bilinci ve solunumu varsa</p>

CEVAP ANAHTARI

TEST 3	
1.	C
2.	C
3.	D
4.	C
5.	D
6.	D
7.	B
8.	A
9.	B
10.	C
11.	D
12.	B
13.	B
14.	A
15.	B
16.	D
17.	A
18.	C
19.	C
20.	A
21.	B
22.	A
23.	A
24.	B
25.	A
26.	B
27.	A
28.	D
29.	A
30.	C
31.	B
32.	D
33.	D
34.	C
35.	D
36.	C
37.	C
38.	D
39.	B
40.	B