

TEST 8 1. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi belirtilerindendir? A. Ağrı kısa sürelidir ve şiddeti hafiftir B. Ağrı genellikle omuzlara boyuna çene ve sol kola yayılır C. Terleme, mide bulantısı, kusma görülmez D. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti değişir	11. İlk yardımcı ya4nız ise; bilinci kapalı yetişkin bir H/Y karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalısınız? A. 30.2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasının 5 tur tekrarından sonra B. Baş geri çene yukarı pozisyonu verdikten sonra C. Bak-dinle- hisset yöntemi ile solunum kontrolünü yaptıktan sonra D. Temel Yaşam Desteğini uygulamaktan yorulduğu zaman
2. Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafede süratli taşma biri değildir? A. Kaşık Tekniği B. Kucakta Taşma C. Altın Beşik Yöntemi D. İtfaiyeci Yöntemi	12. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir? A. Adale krampları B. Davranış bozukluğu C. Solgun ve sıcak deri D. Ödem (şişlik)
3. Burnu kanayan birine nasıl bir ilk yardım yapılır? A. Buruna pamukla tampon yapılır B. Sırt üstü yatırılır C. Oturur pozisyonda burun kanatlarına bası yapılır D. Baş geriye yatırılmalıdır	13. Kırıklarda ilk yardım sırasında tespit uygulanmasının amacı nedir? A. Yeni kırıkların oluşmasını sağlamak B. Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek C. Taşma esnasında h/y düşmesini engellemek D. H/Y şoka girmesini önlemek
4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından biri değildir? A. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak B. Uygun pozisyonda taşmak C. İyileşmeyi kolaylaştırmak D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak	14. Zehirlenen hasta/yaralıda mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi belirtiler mevcut ise hangi vücut sistemi etkilenmiştir? A. Sinir sistemi B. Boşaltım sistemi C. Dolaşım sistemi D. Sindirim sistemi
5. Aşağıdaki[erden hangisi yetişkin hasta/yaralıda kalp masajı uygulanacak bölgedir? A. Göğüs kemiğinin üst noktasının 3 parmak altına B. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek üst yarısına C. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yansına D. Göğüs kemiğinin ortasına	15. Şok nedir? A. Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiği zaman ortaya çıkar B. Kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybı C. Akut dolaşım yetmezliği D. Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.
6. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir A. İdrar kesesi B. Safra kesesi C. Dil ve dişler D. Bağırsaklar	16. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir A. Hasta / yaralı yalnız bırakılmamalı B. Bilinci açık ise yarı oturur pozisyon verilmeli C. Baş boyun gövde eksenini bozulmamalı D. Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenmeli
7. Kedi — köpek gibi hayvan ısırıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Yaralı bölge oksijenli suyla ıslatılmış bezle kapatılmalıdır B. Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk ile yıkanır C. Kanama varsa temiz bir bezle basınç uygulanarak D. Hasta/yaralı kuduz ve tetanos aşısı için uyarılır	17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası geçirtmiş hasta/yaralının durdurulmalıdır omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarmada kullanılan taşıma tekniğidir? A. Heimlich manevrası B. Sürükleyerek taşıma C. Rentek manevrası D. Kaşık tekniği
8. Bak-Dinle-Hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz ? A. H/Y şah damarından nabız kontrolü yapmak B. H/Y göğüs kafesinin hareketlerini izlemek C. H/Y solunum sesini dinlemek D. H/Y nefesini yanağınızda hissetmeye çalışmak	18. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır A. Bilinci kapalı ise h/y koma pozisyonu verilir B. H/Y kusturulup rahatlatılır C. Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır D. Kusma bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir
9. Burkulma nedir? A. Damar damar üstüne gelmesi B. Kemik uçlarının dışarı çıkması C. Eklem yüzeyinin kalıcı ayrılması D. Eklem yüzeyinin anlık ayrılması	19. Olay yerinde, h/yaralının hayatının kurtarılması veya durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan Kalp masajı müdahaleye ne denir? A. Acil tedavi B. Acil müdahale C. İlk yardım D. Temel Yaşam Desteği
10. Hasta / yaralının değerlendirilmesinde ilk aşama nedir A. Kalp masajı B. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi C. Solunumun değerlendirilmesi D. Bilincin değerlendirilmesi	20. Hangisi vücudumuzun sistemlerinden değildir? A. Omurga sistemi B. Dolaşım sistemi C. Boşaltım sistemi D. Sindirim Sistemi

<p>21.Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? A. Turnike uygulanır B. Soğuk uygulama yapılır C. Isırılan bölgeye pomat sürülür D. Batan diken varsa çıkarılır</p>	<p>31.Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu oluşur. Vücutun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur. Aşağıdakilerden hangi tanıma aittir? A. Koma B. Havale C. Şok D. Hipoglisemi</p>
<p>22. Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez? A. Kanayan damarın cinsi B. Kanamanın hızı C. Kan grubu D. Kanamanın miktarı</p>	<p>32.Göze metal veya herhangi bir cisim battıysa ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Göze batan cisim çıkarılır B. Tıbbi yardım istenir C. Yavaşça ovularak cisim çıkartılır D. Tek göz kapatılıp, tıbbi yardım istenmelidir</p>
<p>23.İlk yardımcı yalnız ise bilinci ve solunumu olmayan 3 yaşında kazazede ile karşılaşması durumunda, 112 'yi ne zaman aramalıdır? A. Yaşamsal fonksiyonları geri geldikten sonra B.30:2 T.Y.D uygulamasının 5 tur tekrarından sonra C. Bilinç kontrolünden hemen sonra D.30.2T,Y.D uygulamasının 2 tur tekrardan sonra</p>	<p>33.Bebeklerde kalp basısı nereye yapılır? A. Karında göbeğin 3 parmak üstüne B. iki meme başının altındaki orta hatta C. İman tahtasının (göğüs kemiği) 4 te 1 alt yarısına D. İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına</p>
<p>24.Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgularından biri değildir ? A. Dolaşım B. Bilinç C. Solunum D. Boşaltım</p>	<p>34.Solunum yolu ile zehirlenmiş hasta/yaralıya hangi pozisyon verilir? A. Koma pozisyonu B. Şok pozisyonu C. Yan oturur pozisyon D. Hiçbiri</p>
<p>25.Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda ilkyardım uygulamalarından biridir? A.20-30 dk geçse bile temel yaşam desteği yapılır B. Akciğerlere aşırı miktarda su dolar C. Karnına bastırılarak su çıkartılır C.20-30 dk geçse bile temel yaşam desteği yapılmaz</p>	<p>35.Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir? A.5 Tur yaptıktan sonra B. Polis gelince C.10 dakika yapıldıktan sonra D. Sağlık ekibi gelince</p>
<p>26.Aşağıdakilerden hangisi kırık çıkık ve burkulmalarda tespit sırasında dikkat edilecek hususlardan değildir? A. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalı B. Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır C. Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır D. Yaralı bölge düzeltilmeye çalışılmalıdır</p>	<p>36.Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerden değildir? A. Bölge B. Derinin inceliği C. Yaygınlık D. Yaş</p>
<p>27.Kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır, 48 saatte iyileşiyorsa bu kaçınıcı derece yanıktır? A.4.derece B.2. derece C.3.derece D. 1.derece</p>	<p>37.Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düşmüş Olan bir hastaya yapılacak ilkyardım müdahalesidir? A. Ağızdan şeker veya şekerli içecekler verilmez B. Bilinci açıksa kalp masajı uygulanır C. Bilinci kapalıysa ağızdan şeker veya şekerli içecekler verilir D. Hiçbiri</p>
<p>28.Hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından değildir? A. Taşıma B. Kurtarma C. Bildirme D. Koruma</p>	<p>38.Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin yapılarından biri değildir? A. Kalp B. Damarlar C. Kan D. Sinirler</p>
<p>29.Şokta olan hastada ne görülmez? A. Gaita ve idrar kaçırır B. Yüzü soluklaşır C. Soğuk ve solgun deri D. Kafa karışıklığı</p>	<p>39.Aşağıdakilerden hangisi hasta/ yaralıyı taşımada genel kurallar arasında yer almaz? A. Baş her zamangidiş istikametinde tutulmalı B. Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalı C. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmamalı D. Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalı</p>
<p>30.Nefesi olan fakat bilinci kapalı olan hasta/yaralıya hangi pozisyon verilir? A. Şok B. Yan oturur pozisyon C. Koma D. Dik oturma pozisyonu</p>	<p>40.Aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır? A. Bilinç Kontrol - Hava yolu - Solunum — Dolaşım B. Hava yolu - Dolaşım - Bilinç Kontrol - Solunum C. Bilinç Kontrol - Solunum - Hava yolu –Dolaşım D. Bilinç Kontrol - Dolaşım - Solunum - Hava yolu</p>

TEST 8 CEVAP ANAHTARI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B	A	C	B	C	A	A	A	D	D

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
C	D	B	D	C	B	C	B	C	A

21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
D	C	B	D	A	D	D	A	A	C

31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
B	B	B	C	D	B	D	D	C	A